

SWING



**MÓDULOS DE 1 Y 2
3 PLAZAS**

**BRAZOS Y MESA
GIRATORIA
OPCIONALES**

**FABRICADO EN LA
UNIÓN EUROPEA**

Swing emerge con un punto de optimismo, proyecta el deseo de conexión con el otro, con lo grupal, recupera el espacio público transportándonos a la alegría y dinamismo de los años 20.

Su diseño transmite sencillez, versatilidad. Estructura curvilínea y ligera que irradia el deseo de disfrutarla en compañía, mientras que el tapizado artesano y los detalles de calidad confieren sensaciones de elegancia y confort.

Swing nace con el deseo de compartir y relacionarse.

“Una conexión con el otro”.



Diseñada por GEMMA BERNAL

Ha cumplido 54 años de experiencia diseñando y colaborando con empresas nacionales e internacionales en el sector de Hogar, Menaje, Mobiliario Urbano y Contract, Iluminación, Parques Infantiles, etc.

Con tan solo 20 años Gemma resulta ganadora del “Delta de Oro”. Cuenta con más de 30 años de docente en universidades nacionales e internacionales. Ha tenido la oportunidad de desarrollar multitud de proyectos de colaboración con gobiernos de otros países. Ha realizado workshops, asesorías, conferencias y exposiciones en Argentina, Chile, México, India y Korea.

Gemma ha sido reconocida por su trabajo en premios del ADI-FAD, el Delta de Oro, Feria de Valencia, CEVIDER, AFAMUR, entre otros. Recientemente ha sido galardonada con proyectos para empresas extranjeras con un RED DOT, un SILVER A’ DESIGN AWARD y selección del TRIENALE, Milán.

A sus 74 años, Gemma Bernal sigue diseñando, algo que lleva haciendo toda su vida y piensa que hacer lo que nos apasiona es un privilegio.

Para Gemma una de las constantes del trabajo es la simplicidad y las soluciones ingeniosas aplicadas a aquellos objetos que requieren la máxima funcionalidad posible. Esto se ve reflejado en los productos que ha desarrollado para distintas compañías a lo largo de ésta larga trayectoria.

Cree en el diseño como una colaboración con las empresas para poder ofrecer productos diferenciados, competitivos y útiles.



3 pág.
Módulo



4 pág. Cotas

5 pág. Swing sostenible

6 pág. Acabados

7 pág. Certificados, mantenimiento, limpieza y garantía

01.

Respaldo

En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (suave) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).

02.

Asiento

En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).


03.

Brazos (Opcionales)

Tubo de acero curvado de 18 mm de diámetro y 2 mm de grosor. Mismo color que estructura.



01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024



28 / Arena
RAL 1019




32 / Azul
RAL 5014




33 / Gris
RAL 9006



34 / Verde
RAL 6013



35 / Terracota
RAL 8023



36 / Rojo
RAL 3009

04.

Estructura

Tubo de acero curvado de 18 mm de diámetro y 2 mm de grosor, con pintura epoxi en blanco (RAL 9010), negro (RAL 9005), grafito (RAL 7024), arena (RAL 1019), azul (RAL 5014), gris (RAL 9006), verde (RAL 6013), terracota (RAL 8023) y rojo (RAL 3009). Tapones antideslizantes de nylon.

05.

Kit mesa giratoria

Mesa auxiliar en tablero de compacmel en nogal con el canto en negro, pudiendo girar 360°.

El Compacmel es un tablero de madera de alta densidad (> 1000kg/m³), con excelentes propiedades físico-mecánicas, con un recubrimiento melamínico de gran resistencia.





Tratamiento ignífugo opcional.

Propiedades del Compacmel: Respetuoso con el medio ambiente, material sostenible y reciclable al 100%. Bajo contenido en formaldehído. Excelentes propiedades mecánicas (Resistencia a la flexión, tracción, resistencia al choque, etc) y estabilidad dimensional. Alta resistencia a la humedad. Superficie antibacteriana.

Test que ha superado el Compacmel: ISO 22196: 2011 Superficie antibacteriana / EN 13501

Tablero ignífugo / EN 622-5 Tablero hidrófugo / PEFC/1435-00006 Certificado de gestión forestal / UNE-EN 14323 Resistencia al rayado/UNE-EN 14323 Resistencia al agrietamiento / UNE-EN 14323 Resistencia al manchado / UNE-EN 14323 Resistencia al calor seco / UNE-EN 14323 Resistencia al impacto / UNE-EN 14323 Resistencia a la abrasión.





SWING SOSTENIBLE



98%

RECICLABLE

63% Metal
1% Otros plásticos
14% Madera
22% Otros

RESPALDO/ASIENTO
Espuma flexible de poliuretano
de alta densidad

ESTRUCTURA
de tubo de acero
curvado con
pintura epoxi



SWING / MÓDULO
2 PLAZAS



SWING / MÓDULO
3 PLAZAS



KIT MESA
GIRATORIA




- ✓ Embalaje de cartón 100% reciclable, elaborado con 90% de material reciclado.
- ✓ Dileoffice está certificada ISO 9001:2015, 14001:2015 y 14006:2020. Se cuidan meticulosamente todas las fases del proceso productivo, desde la recepción de componentes hasta la salida de producto terminado, para reducir al mínimo el impacto ambiental.
- ✓ Las sillas de Dileoffice son evaluadas por AIDIMME para certificar el cumplimiento de las normas UNE EN propias de cada producto.

- ✓ En caso que sea necesario reemplazar toda la silla o alguna de sus partes, se informará al cliente final sobre la gestión de reciclado de cada elemento en base a la composición de los materiales.
- ✓ El transporte se realiza mediante rutas programadas, primando el ahorro de combustible. Usamos camiones propios, siempre buscando el aprovechamiento máximo del volumen, y minimizando el volumen en los embalajes.
- ✓ El porcentaje de reciclabilidad se obtiene de una media de los elementos que componen la familia analizada.

01

BALI (G01)



02

POLIÉSTER (G01)



03

GOYA (G01)



04

TOUCH LEATHER (G01)



05

COMBI (G01)



06

OCEAN (G02)




07

ELASTIKA FR (G02)



08

ORUGA (G02)



09

NILO (G02)




10

MADISON (G02)




11

TONAL (G02)




12

ONE (G02)




13

VALENCIA (G03)



14

DEKORA (G03)




15

FELICITY (G03)



16

PIEL (G04)



CERTIFICADOS

DILE dispone de los certificados de calidad ISO 9001, que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo, la ISO 14001, que implica un compromiso y una gestión sostenible con el medio ambiente, y la ISO 14006, que es una garantía certificable de que una organización identifica, controla y minimiza el impacto ambiental de sus productos y/o servicios en todas las fases de su ciclo de vida incluyendo la fase de proyecto y diseño de los mismos.

AIDIMME es el Instituto Tecnológico Metalmeccánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Aidimme es quién testea nuestras sillas y emite los certificados que acreditan su ergonomía, durabilidad y resistencia.

FAMO es la Asociación de fabricantes de Mobiliario y equipamiento general de oficina y colectividades. Desde 1986 representa y defiende los intereses de las empresas del sector de mueble de oficina y contract/ colectividades, y promueve su imagen y presencia en los mercados internacionales. DILE es miembro de FAMO desde el año 2008.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

01. TEJIDOS

Artículos tapizados con tejidos (BALI, POLIESTER, GOYA, COMBI, MADISON, OCEAN, ELASTIKA FR, ORUGA, TONAL Y DEKORA):

- Limpieza frecuente con aspiradora o limpieza en seco.
- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada y si la mancha lo requiere añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre (evitar el sol).
- No usar lejías, productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.

Artículos tapizados con polipiel o sintéticos. (TOUCH LEATHER, NILO Y VALENCIA):

- Limpieza normal con paño de micro fibra, ligeramente humedecido en agua templada y posterior secado con paño seco.
- Las manchas se deben tratar cuanto antes para evitar que el material quede impregnado.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca ni rascar y/o frotar vigorosamente.

• Evitar la exposición a fuentes de calor.
Artículos tapizados con piel:

- Limpiar con delicadeza (sin frotar) con un simple paño a ser posible de micro fibra humedecido con agua.
- Si la mancha fuera más fuerte añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras, aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca.
- No rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

02. PIEZAS DE PLÁSTICO Y MADERA

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.

03. PIEZAS METÁLICAS

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.
- Las piezas de aluminio pulido se puede recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

04. FIN DE VIDA ÚTIL EMBALAJES



Todos los materiales de embalaje utilizados pueden eliminarse sin peligro para el medio ambiente. La caja de cartón puede romperse o cortarse en trozos más pequeños, así como la bolsa para el envoltorio está formada de polietileno, todos estos materiales que componen el embalaje pueden llevarse a un centro de recogida de residuos o bien depositarse en un Punto Limpio. Eliminar el embalaje de transporte en la medida de lo posible lo más acorde con el medio ambiente. El retorno de los materiales de embalaje al circuito de materiales economiza materias primas y reduce la generación de residuos.

PRODUCTO

Todos los productos de Dileoffice tienen un alto grado de reciclabilidad, una vez finalizada su vida útil. Tras la separación de sus componentes la inmensa mayoría de estos son desmontables facilitando la segregación de los distintos materiales. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.

GARANTÍA

El periodo de garantía será de 5 años fecha factura, periodo en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos

que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluye garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento. Disponible

posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.